


A系列是Mankeren的新颜色系统。这一设计图的创建由国际知名色谱专家兼纺织品设计师Guylio Ridolfo担任顾问,囊括并定义了丰富的颜色系列。这些颜色经过研究根据感知/情绪原色被分为多组,简单而直观。特殊的技术研究与Mankaren经验想结合,因此能够在每个颜色颜色重,在色彩强度与A系列软皮光亮度仲找到准确平衡,无论在阶梯色还是对比色方面总是能够获得和谐的组合。

A系列由4个主要系列组成,根据色彩渐进逻辑分成色调和子色调:Into the Black(走进黑暗)(灰色和黑色)、Milky Way(银河系)(白色)、Tierras(大地)(米色和棕色)、Winter Garden(冬季花园)(蓝色和绿色),或遵循大都市和国际色彩灵感Back in Town(回到城市)。全系列共30种颜色。

A系列希望成为真正的设计工具,专为建筑和室内设计界以及期望在空间和家具之间建立和谐持久关系的所有人而设计。



### A系列



## Specificatios and care

来源 类型

••••

鞣皮 耐光性

铬 ●●●●●

4.避免使皮革直接接触热源,与产品至少保留20-30cm的最小距离。 外现

5.避免直接日晒。

CARE AND MAINTENANCE

1.立刻清除任何污渍,使用略微沾湿的棉质或亚麻白色柔软抹布吸收,并用统一抹布擦干。

2.使用没有刮擦效果的干燥棉质或亚麻白色抹布经常清扫灰尘。

3.避免使用任何类型的酒精或者可能伤害皮革的其他溶剂。

光滑,有天然颗粒感

手感和触感 耐磨性 松软丝滑 •••••

厚度

1.1-1.4mm

针对软床面料对柔软度的特殊要求,Mankaren特选WX及BS系列真皮。WX、BS系列具有柔软、肉感饱满的特质

A系列由4个主要系列组成,根据色彩渐进逻辑分成色调和子色调:Into the Black

(走进黑暗)(灰色和黑色)、Milky Way(银河系)(白色)、Tierras(大地) (米色和棕色)、Winter Garden(冬季花园)(蓝色和绿色),或遵循大都市和 国际色彩灵感Back in Town(回到城市)。全系列共30种颜色。

A系列希望成为真正的设计工具,专为建筑和室内设计界以及期望在空间和家具之间建立和谐持久关系的所有人而设计。



### 软床系列



# Specificatios and care

耐光性

耐磨性

鞣皮

铬 ●●●●●

外观 耐污性

光滑,有天然颗粒感

手感和触感

松软丝滑

厚度 1.0-1.2mm

- 1.立刻清除任何污渍,使用略微沾湿的棉质或亚麻白色柔软抹布吸收,并用统一抹布擦干。
- 2.使用没有刮擦效果的干燥棉质或亚麻白色抹布经常清扫灰尘。
- 3.避免使用任何类型的酒精或者可能伤害皮革的其他溶剂。
- 4.避免使皮革直接接触热源,与产品至少保留20-30cm的最小距离。
- 5.避免直接日晒。

#### MANKAREN | T系列

T系列是Mankeren的另一个头层摔纹皮系列。相对于A系列,T系列较为轻薄,具有透气,易塑性的特性。Mankaren的T系列皮纹路清晰细致,质地柔软透气,亲肤自然,光泽度保持一定的牛皮自然的光泽度,相对S系列会稍微哑光一点。耐磨抗撕拉的效果佳,适用于全系列产品。



### T系列



# Specificatios and care

 来源
 类型

 欧洲公牛
 头层黄牛皮摔纹皮

 鞣皮
 耐光性

 铬
 ● ● ● ● ● ●

外观 耐污性 光滑,有天然颗粒感 ● ● ● ● ○


手感和触感 耐磨性 松软丝滑 •••••○

厚度 1.0-1.1mm

- 1.立刻清除任何污渍,使用略微沾湿的棉质或亚麻白色柔软抹布吸收,并用统一抹布擦干。
- 2.使用没有刮擦效果的干燥棉质或亚麻白色抹布经常清扫灰尘。
- 3.避免使用任何类型的酒精或者可能伤害皮革的其他溶剂。
- 4.避免使皮革直接接触热源,与产品至少保留20-30cm的最小距离。
- 5.避免直接日晒。

#### MANKAREN | B系列

Mankaren的B系列皮革质地结实而厚重,同时具有鲜明的柔软度。这是一种极为紧 实有力的全里面皮,精选自具有更加厚重结构的斯堪的纳维尔亚牛整皮。苯胺染色 之后是温柔漫长的滚转工艺。这种特殊工艺能够彰显非常明显、深邃、三维、不规 则的粒面。Mankaren的B系列皮,拥有结实的厚度,表面上保留全部明显自然特色 。松软手感和温暖触感,具有鲜明的宜人特性。彰显迷人的感官体验,令人想起非 洲等地的壮观野生风景。



### B系列



## Specificatios and care

来源

斯堪的纳维亚公牛

鞣皮 铬外

观

••0000

耐污性

天然明显颗粒感 ••0000

手感和触感

柔软温暖

厚度 1.2-1.4mm 类型

耐光性

头层黄牛皮摔纹皮

•••••

1.立刻清除任何污渍,使用略微沾湿的棉质或亚麻白色柔软抹布吸收,并用统一抹布擦干。

2.使用没有刮擦效果的干燥棉质或亚麻白色抹布经常清扫灰尘。

3.避免使用任何类型的酒精或者可能伤害皮革的其他溶剂。

4.避免使皮革直接接触热源,与产品至少保留20-30cm的最小距离。

5.避免直接日晒。

#### MANKAREN | S系列

Mankeren的S系列采用植物鞣剂和明矾盐鞣制,做出非常柔软细腻的皮革,市面上 常叫napa(纳帕)皮。S系列皮尽量选用小公牛粒面皮,由植物鞣剂和明矾盐鞣制的 ,不压花,无修饰或轻微修饰,以保持自然纹理。表面涂层非常薄,最大限度地保持 原皮肉感。



## S系列



## Specificatios and care

来源 类型 欧洲公牛 头层黄牛皮纳帕皮

耐光性 鞣皮 •••••

耐污性 外观  $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \circ$ 光滑平整

手感和触感 耐磨性 紧实手感、平滑触感  $\bullet \bullet \bullet \bullet \circ \circ$ 

厚度

CARE AND MAINTENANCE

- 1.立刻清除任何污渍,使用略微沾湿的棉质或亚麻白色柔软抹布吸收,并用统一抹布擦干。
- 2.使用没有刮擦效果的干燥棉质或亚麻白色抹布经常清扫灰尘。
- 3.避免使用任何类型的酒精或者可能伤害皮革的其他溶剂。
- 4.避免使皮革直接接触热源,与产品至少保留20-30cm的最小距离。
- 5.避免直接日晒。

1.01.2mm

铬

Mankaren经过针对性研究并进行仔细测试之后,确定了SY鞣制皮革。在家庭或办 公室中,皮革需要经过每日使用和温度变化的考验。柔软、尺寸稳定性、品质、弹 性、经久耐用,这是SY的主要特性。这种材料使用来自欧洲的精选成年公牛皮,经 过铬鞣工艺,使用穿透染色有机合成染料在染桶中染色。在滚桶中浸润油脂和精整 工艺有助于保留并彰显材料的天然柔软,带来柔软丝般触感。最终效果是平整的天 然表面,略带云雾效果。



### SY系列



## Specificatios and care

来源 类型

欧洲公牛 头层黄牛皮纳帕皮

铬 耐光性 外观 •••••

4.避免使皮革直接接触热源,与产品至少保留20-30cm的最小距离。 平整,略呈雾感

耐污性 5.避免直接日晒。

••0000

紧实手感、平滑触感

厚度  $\bullet \bullet \bullet \bullet \circ \circ$ 

耐磨性

1.2-1.4mm

手感和触感

CARE AND MAINTENANCE

1.立刻清除任何污渍,使用略微沾湿的棉质或亚麻白色柔软抹布吸收,并用统一抹布擦干

。2.使用没有刮擦效果的干燥棉质或亚麻白色抹布经常清扫灰尘。

3.避免使用任何类型的酒精或者可能伤害皮革的其他溶剂。

#### MANKAREN | M系列

M系列是Mankaren结合了纳帕皮的平整与摔纹皮的柔软特性。M系列很好的融合皮 的触感与饰面表达的优点,适用全系列产品。Mankaren的M系列选用1.2-1.4MM 的皮胚,将皮革表面进行抛光处理,经过腐蚀处理、染色工艺与表面蜡质工艺处理 得到半哑光效果。

M系列皮的手感既拥有磨砂皮的哑光质感,又拥有摔纹皮的亲肤肉感,丰满而有弹 性、透气性能好,其撕裂耐磨物性佳,将其拉伸会有自然原始的毛孔出现,M系列 皮革纹路略清晰,带有给人一种轻奢大气的感觉,且染色性能效果佳,色牢度较高 , 颜色鲜而不艳, 视觉拥有云雾效果, 十分有质感。



### M系列



# Specificatios and care

来源 类型 欧洲公牛 头层黄牛皮纳帕摔纹皮 鞣皮

耐光性

..... 铬

耐污性

•••• 光滑云雾,有天然颗粒感


手感和触感 耐磨性 .... 松软丝滑

厚度 1.2-1.4mm


小观

- 1.立刻清除任何污渍,使用略微沾湿的棉质或亚麻白色柔软抹布吸收,并用统一抹布擦干。
- 2.使用没有刮擦效果的干燥棉质或亚麻白色抹布经常清扫灰尘。
- 3.避免使用任何类型的酒精或者可能伤害皮革的其他溶剂。
- 4.避免使皮革直接接触热源,与产品至少保留20-30cm的最小距离。
- 5.避免直接日晒。

Mankaren MB是苯胺染色全粒面皮。其特点在于透明度、色彩云雾感和天鹅绒效果,为皮革带来极为丝绒、柔软的手感和宜人触感。着色时只使用透明合成物质,实现整层皮染色,没有任何表面精整层。特色的天鹅绒效果通过专门的定制加工工艺实现。皮革的珍贵,结合天然特点(疤痕、浅粒面、皱纹、昆虫叮咬痕迹等)带来独特性,保证纯正性。



## MB系列



## Specificatios and care

来源

MB20

欧洲公牛 苯胺软皮 耐光性 鞣皮 •00000 铬 耐污性 外观 •00000 光滑,有天然颗粒 手感和触感 耐磨性 柔软丝润 •00000 厚度 1.3-1.5mm

类型

- 1.使用干净柔软的白色抹布经常清扫,避免堆积过多灰尘。
- 2.建议使用半硬质刷子(总是朝同一个方向移动)清除灰尘并恢复皮革活力。
- 3.如果有意外液滴,立刻清除表面物质,使用柔软干燥的抹布轻压相关区域,注意不要让污渍扩大。绝对不可使用酒精或其它溶剂。
- 4.不要将产品放在热源附近、光源(窗户)附近或直射发光体(大灯)附近。避免直接日晒。
- 5.在特殊使用条件下,Mankaren的MB系列皮革可能掉色或吸色;此外,该产品的天然性使 其容易吸收各种物质(例如汗液、油脂等),因此产生污渍或斑点。

Mankaren的MA系列意味着尺寸稳定性和品质。该系列鞣制皮革使用天然单宁植鞣工艺,凭借结构韧性品质,成为产品整体构造的一部分。通过苯胺穿透染色工艺,MA不使用精整,表面呈现不规则性,彰显皮革的天然特性。坚硬但极具质感的手感是托斯卡纳鞣制皮革加工工艺的印证;丝润宜人的触感为使用这种材料的结构带来特殊温度。它可以用作沙发扶手表面覆层、写字台顶面、座椅结构。MA鞣制皮革不使用精整和防护,具有"光敏性",此外,由于在鞣制滚筒中对染料的自然吸收情况不同,可能呈现色彩的变化。



### MA系列



# Specificatios and care

MA1-5

MA1-30

厚度 2.2mm

来源 类型 真皮纤维和天然乳胶 复合皮(非天然牛皮) 鞣皮 耐光性 ..... 铬 小观 耐污性 •••• 光滑 手感和触感 耐磨性 •••• 坚硬平整

- 1.立刻清除任何污渍,使用略微沾湿的棉质或亚麻白色柔软抹布吸收,并用统一抹布擦干。
- 2.使用没有刮擦效果的干燥棉质或亚麻白色抹布经常清扫灰尘。
- 3.避免使用任何类型的酒精或者可能伤害皮革的其他溶剂。
- 4.避免使皮革直接接触热源,与产品至少保留20-30cm的最小距离。
- 5.避免直接日晒。

Mankaren每一款家具的构思,都是为了成为纯正个性空间的一部分。手工加工、皮和革的不同类型和表面修饰、丰富多彩的色调,允许根据自己想象塑造座椅或配件,感受到它们成为自己世界的一部分。Mankaren的羊驼绒系列,采用真皮纤维合成,加上独特磨砂技术,成为代替MB天然磨砂皮的最好选择。它具有天然磨砂皮的触感与表达,同时突破天然磨砂皮尺寸的限制,可以满足很多不同产品的面料选择。



### 羊驼绒系列



## Specificatios and care

来源

天然真皮纤维

鞣皮 铬

外观

磨砂云雾感

岩砂ム务恩

手感和触感

紧实手感

厚度

1.4-1.7mm

类型

复合皮(非天然牛皮)

耐光性

••0000

耐污性

 $\bullet \bullet \circ \circ \circ \circ$ 

耐磨性

••••

CARE AND MAINTENANCE

1.使用干净柔软的白色抹布经常清扫,避免堆积过多灰尘。

2.建议使用半硬质刷子(总是朝同一个方向移动)清除灰尘并恢复皮革活力。

3.如果有意外液滴,立刻清除表面物质,使用柔软干燥的抹布轻压相关区域,注意不要让污渍 扩大。绝对不可使用酒精或其它溶剂。

4.不要将产品放在热源附近、光源(窗户)附近或直射发光体(大灯)附近。避免直接日晒。

5.在特殊使用条件下,Mankaren的羊驼绒系列皮革可能掉色或吸色。





#### MANKAREN | 绒布系列



AUSWOOL-11

AUSWOOL-15

AUSWOOL-16





#### MANKAREN | 棉麻系列



TEDDY-A-00

TEDDY-01







TEDDY-02



#### MANKAREN | 岩板系列



### MANKAREN | 金属系列



### MANKAREN | 饰面系列



